

LIGHT

TABESH



محصولات روشنایی



تابش

چراغ

پرژکتور COB ۳۰۰ وات **300 WATT**



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F01	300W	430x335x120	60	28500 Lm

**200 WATT**

پرژکتور COB ۲۰۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F01	200W	430x335x105	60	19000 Lm

**150 WATT**

پرژکتور COB ۱۵۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F01	150W	430x335x105	60	14250 Lm

**100 WATT**

پرژکتور COB ۱۰۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F01	100W	310x255x85	60	9500 Lm

**50 WATT**

پرژکتور COB ۵۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F01	50W	250x210x70	60	4750 Lm

۱۰۰  
۱۵۰  
۲۰۰  
وات

MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F03	100W	270x250x152	60	10000 Lm
F03	150W	325x320x158	60	15000 Lm
F03	200W	354x350x162	60	20000 Lm



پرژکتور SMD ۲۰۰ وات **200 WATT**



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F02	200W	322x417x50	60	20000 Lm

**150 WATT**

پرژکتور SMD ۱۵۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F02	150W	322x316x50	60	15000 Lm

**100 WATT**

پرژکتور SMD ۱۰۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F02	100W	322x235x50	60	10000 Lm

**50 WATT**

پرژکتور SMD ۵۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F02	50W	263x174x40	60	5000 Lm

**30 WATT**


پرژکتور SMD ۳۰ وات



MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F02	30W	196x121x35	60	3000 Lm

MODEL	POWER	SIZE(mm)	BEAM ANGLE	FLUX
F05	30W	176x128x48	60	2700 Lm
F05	50W	205x145x52	60	4500 Lm
F05	100W	274x213x67	60	9000 Lm
F05	150W	344x280x88	60	13500 Lm
F05	200W	405x300x89	60	18000 Lm

۳۰  
۵۰  
۱۰۰  
۱۵۰  
۲۰۰  
وات



چراغ COB توکار



چراغ COB توکار متحرک



Model	Power	Surface color	Item size (mm)	Cutting size (mm)	Light source	Beam Angle	Luminous Efficiency
208A	7W	White	Ø90*H55	Ø75	COB	24°	80 Lm/W
T08	10W	White	Ø105*H65	Ø95	COB	60°	80-90Lm/W
T08	20W	White	Ø170*H70	Ø145	COB	60°	80-90Lm/W
T08	30W	White	Ø230*H108	Ø205	COB	60°	80-90Lm/W
T08	40W	White	Ø230*H108	Ø205	COB	60°	80-90Lm/W
T08	50W	White	Ø230*H108	Ø205	COB	60°	80-90Lm/W
T08	60W	White	Ø230*H108	Ø205	COB	60°	80-90Lm/W
T08	80W	White	Ø230*H140	Ø205	COB	60°	80-90Lm/W



چراغ COB توکار  
(کم عمق)



چراغ بک لایت توکار

Model	Power	Surface color	Item size (mm)	Cutting size (mm)	Light source	Beam Angle	Luminous Efficiency
T05	10W	White	Ø90*H55	Ø75	COB	60°	80 Lm/W
T05	15W	White	Ø120*H58	Ø95	COB	60°	80 Lm/W
T05	20W	White	Ø170*H51.5	Ø145	COB	60°	80 Lm/W
T05	30W	White	Ø225*H51.5	Ø205	COB	60°	80 Lm/W
T05	40W	White	Ø225*H51.5	Ø205	COB	60°	80 Lm/W
T05	50W	White	Ø225*H100	Ø205	COB	60°	80 Lm/W
T05	60W	White	Ø225*H100	Ø205	COB	60°	80 Lm/W

Model	Power	Surface color	Item size (mm)	Cutting size (mm)	Light source	Beam Angle	Luminous Efficiency
T20	9W	White	Ø100*H27	Ø75	SMD	60°	80 Lm/W
T20	15W	White	Ø120*H27	Ø95	SMD	60°	80 Lm/W
T20	25W	White	Ø170*H27	Ø145	SMD	60°	80 Lm/W
T20	40W	White	Ø225*H35	Ø205	SMD	60°	80 Lm/W



پنل LED توکار

MODEL	POWER	SIZE(mm)	LED QTY	FLUX
60*60	48W	595x595x10	240 Pcs.	4080 Lm
60*60	64W	595x595x10	320 Pcs.	5440 Lm
60*120	72W	595x1195x10	360 Pcs.	6120 Lm
30*60	24W	295x595x10	120 Pcs.	2040 Lm
30*120	36W	295x1195x10	180 Pcs.	3060 Lm

آفتابی و مهتابی و یخی



پنل LED گرد روکار



پنل LED مربع روکار

Model	Power	Surface color	Item size (mm)	Light source	CCT	LED Qty.	Luminous Efficiency
12W-MR	12W	White	Ø170*H40	SMD	3000/6000	60	80 Lm/W
18W-MR	18W	White	Ø220*H40	SMD	3000/6000	90	80 Lm/W
24W-MR	24W	White	Ø300*H40	SMD	3000/6000	120	80 Lm/W
12W-MS	12W	White	170*170*H40	SMD	3000/6000	60	80 Lm/W
18W-MS	18W	White	220*220*H40	SMD	3000/6000	90	80 Lm/W
24W-MS	24W	White	300*300*H40	SMD	3000/6000	120	80 Lm/W



پنل LED گرد توکار



پنل LED مربع توکار

Model	Power	Surface color	Item size (mm)	Cutting size (mm)	Light source	CCT	LED Qty.	Luminous Efficiency
3W-NR	3W	White	Ø87*H14	Ø75	SMD	3000/6000	15	80 Lm/W
6W-NR	6W	White	Ø120*H14	Ø110	SMD	3000/6000	30	80 Lm/W
12W-NR	12W	White	Ø168*H14	Ø160	SMD	3000/6000	60	80 Lm/W
18W-NR	18W	White	Ø220*H14	Ø210	SMD	3000/6000	90	80 Lm/W
24W-NR	24W	White	Ø297*H14	Ø285	SMD	3000/6000	120	80 Lm/W
12W-NS	12W	White	170*170*H14	160*160	SMD	3000/6000	60	80 Lm/W
18W-NS	18W	White	220*220*H14	210*210	SMD	3000/6000	90	80 Lm/W
24W-NS	24W	White	300*300*H14	285*285	SMD	3000/6000	120	80 Lm/W



پنل بک لایت توکار

MODEL	POWER	SIZE(mm)	FLUX
60*60	64W	595x595x35	5760 Lm
40*40	36W	400x400x35	3240 Lm

آفتابی و مهتابی و یخی



پنل بک لایت روکار

MODEL	POWER	SIZE(mm)	FLUX
60*60	64W	600x600x40	5760 Lm
40*40	36W	400x400x40	3240 Lm

آفتابی و مهتابی و یخی



**LIGHT FIXTURE SERIES**  
(waterproof & dust proof)

قاب مهتابی ضد نم و غبار  
(پلی کربنات PC)

TYPE	L(MM)	W(MM)	H(MM)
2X36W	1260	115	90
1X36W	1260	80	90
2X18W	656	115	90
1X18W	656	80	90

**LIGHT FIXTURE SMD SERIES**  
(waterproof & dust proof)

چراغ SMD ضد نم و غبار



TYPE	FLUX	POWER
1200	4000 Lm	40W
600	2000 Lm	20W

(پلی کربنات PC)  
آفتابی و مهتابی

